



GMINA STOPNICA

ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41/377 98 00, fax 41/377 96 06

Znak: Or.271.1.21.2018
REGON: 281010783

Stopnica, dnia 2018-07-10

Otrzymują:
Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup wyposażenia dla potrzeb funkcjonowania nowego przedszkola” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1:

Parametry wymagane w części zamówienia nr 1, punkcie "4.Laptop" wskazują na jeden konkretny model laptopa, który jest już niedostępny w dystrybucji. Żaden z obecnie dostępnych laptopów nie spełnia jednocześnie następujących parametrów:

-wbudowana nagrywarka DVD

-dwa banki pamięci z możliwością rozbudowy do 32gb -wbudowany trackpoint-czas pracy na baterii do 14h

Czy zamawiający dopuszcza laptop bez napędu i z czasem pracy na baterii do 12h?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie laptopa bez napędu i z czasem pracy na baterii do 12h. **Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego, dopuszcza się dostarczenie innych produktów niż wymienione, pod warunkiem, iż posiadać będą takie same lub lepsze parametry techniczne i właściwości (będą równoważne).**

Pytanie 2:

Czy zaproponowana tablica o parametrach poniżej (odstępstwa oznaczono kolorem niebieskim) jest przez Państwa akceptowana:

1,2	<i>Tablica interaktywna (multimedialna)</i>	<p>Optyczna technologia dotyku. - tak</p> <p>Częstotliwość próbkowania - min. 120 kl/s - tak</p> <p>Ilość punktów dotyku - min. 2 - 10</p> <p>Dokładność dotyku – max do 3.0 mm – 2mm</p> <p>Czas odpowiedzi - nie więcej niż 8 ms. 10ms</p> <p>Obsługiwane systemy:</p> <p>Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/ - od 7 wzwyż</p> <p>Linux (v 2.4 lub wyżej - tak</p> <p>MAC OS (v 10.4 lub wyżej) - tak</p> <p>Sposób obsługi – Palec, lub inny nie przezroczysty element - tak</p>	6
-----	---	--	---

		<p>Nielimitowana trwałość dotyku - tak</p> <p>Średnica narzędzia dotyku - >10 mm tak</p> <p>Rozdzielczość min. 32768/32768 32767x32767</p> <p>Połączenie USB - tak</p> <p>Plug&Play - tak</p> <p>HID - tak</p> <p>Zasilanie USB - tak</p> <p>Temperatura pracy min. od 0-50 stopni C - tak</p> <p>Obszar projekcji – ok. 1592x1195 (mm) 1902x1188mm</p> <p>Obszar interaktywny ok. 1697x1195 1902x1188mm</p> <p>Rozmiar całkowity ok. 1700x1280 (mm) 1971x1258mm</p> <p>Gwarancja min. 36 m-cy – 5 lat</p> <p>Przekątna min. 84 cale – 88 cali</p> <p>Waga tablicy max do 20 kg – 23,5kg</p> <p>Współczynnik kształtu 4.3 – 16:10</p> <p>Projektor krótkoogniskowy: Format obrazu 4:3 Przekątna 0,55 cala x 1 Rozdzielczość natywna 1024 x 768 (XG), Typ lampy – Wysokociśnieniowa, rtęciowa o mocy 210W Liczba przysłona i ogniskowa obiektywu: f2 6; = 6,9 mm Ręczna regulacja ostrości, odchylenie w pionie : min: 65%</p> <p>Regulacja jasności min: 3100 / 2450 lumenów Współczynnik kontrastu: 10000:1 + pełne włączenie i wyłączenie</p> <p>Zasięg odległości projektora: min. 0,74-1,49 m.</p> <p>Powiększenie cyfrowe – 2x</p> <p>Zasięg korekcji: W pionie min. +/- 15% stopni, trapezowo min. +/- 15%</p> <p>Zgodność z sygnałem cyfrowym RGB: UXGA / WXGA+ / SXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA</p> <p>Zgodność z sygnałem analogowych RGB: RGB: UXGA / WXGA+ / SXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC</p> <p>Głośnik wbudowany min 10W., mono</p>	
--	--	--	--



	<p>Systemy wyświetlania cyfrowego sygnału wideo: 1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p</p> <p>Wejście MHL: 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i System wyświetlania komponentów wideo: 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i</p> <p>Porty i złącza: HDMI 1.3 (z funkcją deep colour), wejście MHL, 15-stykowe Mini D-Sub, Mini-Din4, Mini-Jack stereo 3,5mm, USB typu B, 9-stykowe RS 232C Mini D-Sub, RJ 45 (100BASE-TX /10BASE/T)</p> <p>Mechanizm podnoszenia – Jedna stopka z przodu, jedna obrotowa stopka z tyłu, podniesienie obrazu o min. 6 stopni</p> <p>Waga – max 2,9 kg</p> <p>Pobór mocy w trybie normalnym max 350W, Poziom hałasu nie przekraczający 40 dBA, w trybie ekonomicznym nieprzekraczające 30 dBA</p> <p>Zamawiający dopuszcza jako równoważną technologię pozycjonowania w podczerwieni.</p> <p>Wysięgnik: Odległość projektora od ściany płynnie regulowana do 121,50 cm</p> <p>Możliwość regulacji pochylenia w osi uchwytu +/- 42°</p> <p>Możliwość regulacji pochylenia na boki +/- 42°</p> <p>Maksymalne obciążenie - 12 kg</p> <p>Możliwość prowadzenia okablowania wewnątrz uchwytu;</p> <p>Wykonany ze stali</p> <p>Kolor biały</p> <p>Kompatybilny ze wszystkimi projektorami dostępnymi na naszym rynku.</p> <p>UWAGA: Jedna tablica multimedialna (wraz z projektorem) będzie miała charakter mobilny. Zamawiający wymaga, aby w skład kompletu wchodził podest (wózek) jezdny na której zamontowana będzie tablica wraz z projektorem. Kółka z blokadą. Wózek jezdny musi posiadać opcję regulowania wysokości tablicy.</p>	
--	---	--

Odpowiedź: Wszystkie wymienione wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego, dopuszcza się dostarczenie innych produktów niż wymienione, pod warunkiem, iż posiadać będą takie same lub lepsze parametry techniczne i właściwości (będą równoważne).

Wyjaśnienia niniejsze stają się nieodłączną częścią postanowień zapytania ofertowego.

Zważywszy, że uwzględnienie powyższej zmiany treści zapytania ofertowego w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, wobec tego dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.

BURMISTRZ

Ryszard Zych