POZ.3 KLATKA SCHODOWA WEWNĘTRZNA SKALA 1:20

UWAGA : MOCOWANIE BALUSTRADY WG PROJ. ARCHITEKTURY

Poz.3.5 BELKA PODESTOWA L=3.40cm

Poz.3.3 PŁYTA PODESTOWA L=3.40cm

Poz.3.4 BELKA SPOCZNIKOWA L=3.40cm

Poz.3.2. PŁYTA SPOCZNIKOWA L=3.40cm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

LP	ø	DŁUG.	ILOŚĆ	A-III		A-0		
				#14	#10	ø10	ø8	ø6
	mm	m	szt.	m				
1	#14	5.07	8	40.56				
2	#14	5.45	7	38.15				
3	ø8	1.46	59				86.14	
4	#14	4.14	6	24.84				
5	#14	4.27	5	21.35				
6	#14	4.00	11	44.00				
7	ø10	3.60	8			28.80		
8	ø6	1.44	28					40.32
9	ø6	1.27	9					11.43
10	#14	3.84	14	53.76				
11	#14	3.95	13	51.35				
12	ø8	2.56	29				74.24	
13	ø6	0.29	36					10.44
14	ø6	1.12	24					26.88
15	ø6	1.26	8					10.08
16	ø8	1.50	29				43.50	
17	#14	2.55	12	30.60				
18	#14	2.29	12	27.48				
19	ø8	1.60	16				25.60	
20	#10	1.53	34		52.02			
21	#10	3.10	16		49.60			
RAZEM DŁUGOŚĆ		m		332.08	101.62	28.80	229.48	99.15
MASA JEDNOST.		kg/m		1.21	0.617	0.617	0.395	0.222
RAZEM MASA		kg		402.00	63.00	18.00	90.65	22.01

BETON C20/25 (B25)
STAL A-III
STAL A-0

INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI
Rok założenia 1958
ul. Targowa 18
25-520 Kielce
SPÓŁDZIELNIA PRACY
www.inwestsw.com.pl
e-mail: biuro@inwestsw.com.pl

OBIEKT	Budynek przedszkola w Stopnicy ul.Klasztorna, dz. ew. nr 29/3				
RYSUNEK	Poz.3. Klatka schodowa wewn.				
Rodzaj opracowania	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCJA			Data	
TP-2	Imię i nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	11. 2016	
Projektował	mgr inż. J. Abach		KL-303/93	Podz.	
Opracował	inż. B. Sobań			1:20	
				Rość rys.	Nr. rys.
Sprawdził	mgr inż. W. Lubieniecki		KL-388/88	10	7
Kier. pracowni	mgr inż. Z.Modzelewski				