POZ.6.1,6.2 SŁUPY ŻELBETOWE WYLEWANE SKALA 1:20
TRZPIENIE WYLEWANE W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH SKALA1:20

WEJŚCIE GŁÓWNE
POZ.6.1 SŁUP
SZT.2

TRZPIENIE W ŚCIANIE
TS1 SZT.2

SŁUPKI BALKONÓW ŻELBETOWE

SB1 SZT.2

SB2 SZT.6

TRZPIENIE W ŚCIANIE
TS2 SZT.2

POZ.6.2 SŁUP
SZT.2

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	LP	ø	DŁUG.	ILOŚĆ	A–III #14	A–0 ø6
		mm	m	szt.	m	
POZ.6.1 SZT.2	1	#14	5.32	8	42.56	
	2	#14	2.40	8	19.20	
	3	ø6	1.56	41		63.96
	4	#14	2.63	4	10.52	
	RAZEM DŁUGOŚĆ			m	72.28	63.96
	MASA JEDNOST.			kg/m	1.21	0.222
	RAZEM MASA 1szt.			kg	87.46	14.20
	RAZEM MASA 2szt.			kg	174.92	28.40
TRZPIEŃ TS1 SZT.2	1	#14	5.32	4	21.28	
	2	#14	2.38	4	9.52	
	5	#14	2.48	2	4.96	
	6	ø6	1.26	41		51.66
	RAZEM DŁUGOŚĆ			m	35.76	51.66
	MASA JEDNOST.			kg/m	1.21	0.222
	RAZEM MASA 1szt.			kg	43.27	11.47
	RAZEM MASA 2szt.			kg	86.54	22.94
POZ.6.2 SZT.2	4	#14	2.63	4	10.52	
	7	#14	3.25	8	26.00	
	3	ø6	1.56	19		29.64
	RAZEM DŁUGOŚĆ			m	36.52	29.64
	MASA JEDNOST.			kg/m	1.21	0.222
	RAZEM MASA 1szt.			kg	44.19	6.58
	RAZEM MASA 2szt.			kg	88.38	13.16
TRZPIEŃ TS2 SZT.2	5	#14	2.48	2	4.96	
	7	#14	3.25	4	13.00	
	8	ø6	1.66	19		31.54
	RAZEM DŁUGOŚĆ			m	17.96	31.54
	MASA JEDNOST.			kg/m	1.21	0.222
	RAZEM MASA 1szt.			kg	21.73	7.00
	RAZEM MASA 2szt.			kg	43.46	14.00
SŁUPKI SB1 SZT.2	9	#14	3.23	2	6.46	
	3	ø6	1.56	9		14.04
	RAZEM DŁUGOŚĆ			m	6.46	14.04
	MASA JEDNOST.			kg/m	1.21	0.222
	RAZEM MASA 1szt.			kg	7,82	3.12
	RAZEM MASA 2szt.			kg	14.76	6.24
SŁUPKI SB2 SZT.6	10	#14	2.93	4	15.63	
	11	ø6	1.16	18		20.88
	RAZEM DŁUGOŚĆ			m	11.72	20.88
	MASA JEDNOST.			kg/m	1.21	0.222
	RAZEM MASA 1szt.			kg	14.18	4.64
	RAZEM MASA 6szt.			kg	85.08	27.84

BETON C25/30 (B30)
STAL A–III
STAL A–0
otulina c=2.5cm

INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI
Rok założenia 1958
ul. Targowa 18
25–520 Kielce
SPÓŁDZIELNIA PRACY
www.inwestsw.com.pl
e–mail: biuro@inwestsw.com.pl

OBIEKT	Budynek przedszkola w Stopnicy ul.Klasztorna, dz.ew.nr 29/3			
RYSUNEK	Poz.6.1,6.2 Słupy TRZPIENIE TS1iTS2,SŁUPKI BALK. BS1iBS2			
Rodzaj opracowania	PROJEKT WYKONAWCZY – KONSTRUKCJA			Data
TP–2	Imię i nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	11.2016
Projektował	mgr inż. J. Adach		KL–303/93	Podz.
Opracował	inż. B. Soboń			1:20
				Ilość rys. / Nr. rys.
Sprawdził	mgr inż. W. Lubieniecki		KL–388/88	10 / 10
Kier. pracowni	mgr inż. M. Ziach			