

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
Wydział Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój
NIP 655-166-43-43, REGON 210418044
tel. 41 376 21 50, fax 41 376 21 52

Znak:GKN.6821.154.2015

Busko-Zdrój, dn., 30.09.2015 r.

PAN DOBIESŁAW ŚLIZ
- PEŁN. GMINY STOPNICA
PROENCO PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE SPÓŁKA Z O.O.
25-312 KIELCE
UL. WARSZAWSKA 30/10

W odpowiedzi na pismo l.dz. 306/09/2015 z dnia 25.09.2015 r. w sprawie wyrażenia przeze mnie zgody na dysponowanie do celów budowlanych (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kuchary, Strzałków i Szczytniki, gm. Stopnica zgodnie z załącznikiem graficznym) działką numer 435 położoną w obrębie Szczytniki, gmina Stopnica, wykazaną w rejestrze ewidencji gruntów jako władanie Skarbu Państwa – PFZ, informuję, że działając w imieniu Skarbu Państwa wyrażam zgodę na powyższe.

A/a

STAROSTA
JERZY KOLARZ

WPLYNIEŁO
P.W. „PROENCO”
dn. 05.10.15. | k. 599/2015

Zgodność z oryginałem
Za dział. forstwo Wielobranżowe
„PROENCO” Spółka z o.o.
ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
Regon 232295630

Urząd Gminy Stopnica
ul. Piłsudskiego 10
25-312 Kielce
tel. 41 35 21 000
www.stopnica.pl

Znak:GKN.6821.201.2015

Busko-Zdrój, dn., 20.11.2015 r.

PAN DOBIEŚŁAW ŚLIZ
- **PEŁN. GMINY STOPNICA**
PROENCO PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE SPÓŁKA Z O.O.
25-312 KIELCE
UL. WARSZAWSKA 30/10

W odpowiedzi na Pana pismo l.dz. 309/09/2015 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie do celów budowlanych (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kuchary, Strzałków i Szczytniki, gm. Stopnica zgodnie z załącznikiem graficznym) działką numer 602 położoną w obrębie Kuchary, gmina Stopnica, wykazaną po wprowadzeniu zmiany w rejestrze ewidencji gruntów jako władanie Skarbu Państwa (rów), informuję, że działając w imieniu Skarbu Państwa wyrażam zgodę na powyższe.

A/a

WPLYNEŁO
P.W. „PROENCO”
dn. 26.11/15. / l.dz. 413/11/2015

STAROSTA
JERZY KOLARZ

Wzrost zgodności z tym, jakimi ma
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PROENCO” Spółka z o.o.
ul. Warszawska 30-0, 25-312 Kielce
Kielce 2015 11 26

Sliz

Busko-Zdrój, 2015.09.28

PZD-S4.4130.89.1.2015

**Pełnomocnik
Gminy Stopnica
Pan
mgr inż. Dobiesław Śliz
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PROENCO” Sp. z o.o.
ul. Warszawska 30/10
25 – 312 Kielce**

Dot. warunków lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej w pasach drogowych dróg powiatowych Nr 0024T Chmielnik-Stopnica, Nr 0048T Kołaczkowice-Strzałków-Szczaworyż, Nr 0051T Kuchary-Szczytniki, Nr 0052T Widuchowa-Ruczynów-Skrobaczów, w obrębie Gminy Stopnica.

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, w odpowiedzi na wniosek z dnia 02.09.2015r. (wpłynęło do PZD – 04.09.2015r.), podaje warunki lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w pasach drogowych dróg powiatowych:

- Nr 0024T Chmielnik-Stopnica w m. Kuchary (nr ewid. dz. 600), w m. Szczytniki (nr ewid. dz. 416), w m. Skrobaczów (nr ewid. dz. 865),
- Nr 0048T Kołaczkowice- Strzałków- Szczaworyż, w m. Strzałków (nr ewid. dz. 466),
- Nr 0051T Kuchary-Szczytniki, w m. Strzałków (nr ewid. dz. 754),
- Nr 0052T Widuchowa-Ruczynów-Skrobaczów, w m. Kuchary (nr ewid. dz. 598, w m. Strzałków (nr ewid. dz. 351), w m. Skrobaczów (nr ewid. dz. 1068/1), według przebiegu jak w załącznikach graficznych. Jednocześnie podaje się warunki z tym związane.

1. Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

1.1. **Droga Nr 0024T Chmielnik-Stopnica:**

ark. nr 7

m. Szczytniki

- przejścia pod drogą – szt. 1, na wys. dz. 950/1-425,

ark. nr 6, 5 (odc. od dz. 944 do skrzyż. z dr nr ewid. dz. 1023)

m. Szczytniki

- przejścia pod drogą – szt. 11, na wys. dz. 950/2-427, 919-430, 922-435, 932-467, 934-475/2, 942/3-477/3, 944-512, 947-524, 1000-525, 1001-525, 1003-530,

- wzdłuż drogi w poboczu, na wys. dz. 942/3-cz. 943, w odległości min. 0,50m od krawędzi jezdni, strona drogi prawa,

ark. nr 3 (na odc. od skrzyż. z dr. nr ewid. dz. 1023)

m. Szczytniki

- przejścia pod drogą – szt. 5, na wys. dz. 1027-767/1, 1029/1-770, 1030-770, 1031-792, 1032-792,

ark. nr 2

m. Kuchary

- przejście pod drogą – szt. 1, na wys. dz. 597-172,

ark. nr 1

m. Skrobaczów

- przejście pod drogą – szt. 1, na wys. dz. 829-792,

Za zgodność z oryginałem
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PROENCO” Spółka z o.o.
ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
Regon 292393830



-2-

- włączenie do projektowanej sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej, na wys. dz. 825, w odległości min. 5,60m od krawędzi jezdni, strona drogi prawa.

1.2. Droga Nr 0048T Kołaczkowice-Strzałków-Szczaworyż:

ark. nr 10

m. Strzałków

- przejście pod drogą – szt. 1 na wys. dz.361-468 w ob. skrzyż. z drogą pow. Nr 0052T.

1.3. Droga Nr 0051T Kuchary-Szczytniki:

ark. nr 9, 8, 7 (na odc. od drogi pow. Nr 0052T do drogi powiatowej Nr 0024T)

m. Strzałków

- przejścia pod drogą – szt. 23, na wys. dz. 677-756, 866-678, 786-678, 787-679, 788-681, 789-681, 792-684 (3szt.), 793-685, 794-686, 796-870, 796-688, 798-690, 799-691, 802-693, 805-696, 805-698, 808-702, 811-705, 812-707, 818-710, 819-712,

strona drogi prawa:

- wzdłuż drogi w poboczu, na wys. dz. 792, 793-818, w odległości min. 0,50m od krawędzi jezdni,

- wzdłuż drogi w poboczu, na wys. dz. 829-831, w odległości min. 1,60m od krawędzi jezdni, strona drogi lewa:

- wzdłuż drogi w poboczu, na wys. dz. 678-cz. 684, w odległości min. 0,50m od krawędzi jezdni.

Na pozostałych odcinkach, przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej poza pasem drogowym.

1.4. Droga Nr 0052T Widuchowa-Ruczynów-Skrobaczów:

ark. nr 10

m. Strzałków:

- przejścia pod drogą – szt. 4, na wys. dz. 74-355, 232/2-468, 235-468, 238-473,

strona drogi prawa:

- wzdłuż drogi, poza pasem drogowym, na wys. dz. 73-75 w odległości min. 1,90-2,10 od krawędzi jezdni,

strona drogi lewa:

- wzdłuż drogi, na wys. dz. 361, w pasie drogowym w odległości min. 2,30 od krawędzi jezdni.

Na pozostałych odcinkach przebieg sieci kanalizacji sanitarnej poza pasem drogowym, w odległości min. 4,00-6,80m od krawędzi jezdni.

ark. nr 9

m. Strzałków:

- przejścia pod drogą – szt.5, na wys. dz. 249-474, 256-553/2, 258-569, 318-676, 349/1-676, Przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi poza pasem drogowym, w odległości min. 4,50-13,0 od krawędzi jezdni.

ark. nr 12

m. Kuchary:

- przejścia pod drogą – szt. 7, na wys. dz. 287/7-29/2, 287/8-33, 283-37, 279/1-41, 272-47, 270-91, 250-95/96,

ark. nr 11

m. Kuchary:

- przejścia pod drogą – szt. 2, na wys. dz. 240-99/1, 215/4-214/4,

Za zgodność z oryginałem
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PROENCO” Spółka z o.o.
ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
Regon 292393830



ark. nr 1

m. Skrobaczów:

- włączenie do projektowanej sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, na wys. dz. 890/2, w odległości min. 3,50m od krawędzi jezdni, strona drogi prawa.
- 2. Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, na głębokości min. 1,50m poniżej niwelety istniejącej jezdni poboczny oraz min. 0,60m poniżej niwelety dna normatywnych rowów odwadniających.
- 3. Przejścia pod drogą, należy zaprojektować metodą przecisku lub przewiertu na głębokości min. 1,50m poniżej niwelety istniejących jezdni i poboczny oraz min. 0,6m poniżej niwelety dna normatywnych rowów odwadniających, w rurach ochronnych wydłużonych obustronnie min. 1,00m poza granicę pasa drogowego.
- 4. Po wykonaniu robót pas drogowy i jego obręb należy przywrócić do stanu normatywnego:
 - zasypanie wykopów gruntem wymiennym warstwami o grubości 20cm, z jednoczesnym zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia 0,98 (dla nawierzchni 1,0),
odbudowa nawierzchni jezdni do kategorii ruchu KR-2, na całej szerokości, na odcinkach prowadzonych robót wzdłuż drogi, w poboczu:
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 4cm (po zagęszczeniu),
 - warstwa ścierna z betonu asfaltowego, gr. 4cm (po zagęszczeniu).
 - odbudowa pobocza na całej długości odcinka prowadzonych robót w poboczu:
 - spadek 6%-8%,
 - utwardzenie kruszywem kamiennym o frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm, na szer. 0,75 m,
odbudowa rowów – z zachowaniem spadku podłużnego dna rowu, umożliwiającego swobodny przepływ wód,
odbudowa pasa zieleni poza rowem.
- 5. Przed przystąpieniem do odbudowy pasa drogowego zakres robót należy określić w uzgodnieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Busku-Zdroju.
- 6. Inne wszelkie uszkodzenia elementów pasa drogowego lub istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu dokonane w trakcie budowy winny być naprawione i doprowadzone do stanu pierwotnego na koszt Wnioskodawcy.
- 7. Zarząd Dróg nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia umieszczonych w pasie drogowym urządzeń, wynikłe w związku z eksploatacją i utrzymaniem drogi.
- 8. Likwidacja wszelkich utrudnień w ruchu, powstałych z tytułu lokalizacji urządzeń w pasie drogowym, leży w gestii Właściciela tych urządzeń.
- 9. Roboty należy wykonać tak, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego istniejącego zadrzewienia.


Opinia ta nie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwoleń wydawanych przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju, w trybie ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 25.02.2013r., poz. 260 ze zm.):

- na lokalizację urządzeń w pasie drogowym (art. 39 ust. 3 wyżej cyt. ustawy o drogach publicznych),
- na zajęcie pasa drogowego, w celu prowadzenia robót w pasie drogowym (art. 40 wyżej cyt. ustawy o drogach publicznych).

Powyższe uzyskuje się po złożeniu odpowiednich wniosków wraz z załącznikami.

Za zgodność z oryginałem
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PROENCO” Spółka z o.o.
ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
Regon 292393830

82008

DYREKTOR

mgr Krzysztof Tulak

Otrzymują:

1. Adresat,

2. a/a.

Za zgodność z oryginałem
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PROENCO” Spółka z o.o.
ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
Regon 292393830



Znak:GPIOS.II.7210.23.2015

DECYZJA

Na podstawie art.19 ust.2 pkt.4, art.39 ust.3 i ust.3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz.460) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn. zmianami) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.09.2015 roku Firmy PROENCO- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ul. Warszawska 30/10 , 25-312 Kielce w sprawie uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach: Strzałków, Kuchary, Szczytniki gm. Stopnica

z e z w a ł a m :

Wnioskodawcy na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie dróg gminnych oraz działkach gminnych wykazanych w załączniku 2 do złożonego wniosku.

1.Ustala się następujące warunki lokalizacji:

- a. Przebieg sieci kanalizacyjnej w pasie dróg gminnych oraz na działkach gminnych winien być zgodny z opinią ZUD.
- b. Lokalizacja sieci kanalizacyjnej winna być zgodna z lokalizacją przedstawioną na mapie do celów projektowych załączoną do akt sprawy i dokumentacją techniczną.
- c. Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscach przejść poprzecznych pod nawierzchnią asfaltową ,należy wykonać metodą bezwykopową (przewiertem lub przeciskiem). W przypadku wejść i zbliżeń do pasa drogowego należy przewidzieć ewentualne odtworzenie nawierzchni asfaltowej.
- d. Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej teren pasa drogowego oraz działek gminnych należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy o drogach publicznych:

2. Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:
 - a. Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych,

W P Ł Y N Ę Ł O
P.W. „PROENCO”
dn. 16.11.2015 r. / 16.11.2015

Za zgodność z oryginałem
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PROENCO” Spółka z o.o.
ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
Regon 292393830

- c. Uzgodnienia z zarządcą drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- d. Uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub umieszczenie na nim obiektu lub urządzenia
- e. Utrzymanie urządzenia należy do jego posiadacza.

Inwestor przed rozpoczęciem robót, jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzonego przez Powiatowego Inspektora Ruchu Drogowego projektu organizacji ruchu na czas zajęcia pasa drogowego.

Zgodnie z art.40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym mogą być realizowane po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, o którą należy wystąpić do właściciela drogi z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, przed terminem planowanego zajęcia pasa drogowego.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

- 1. PROENCO - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce
- 2. a/a



BURMISTRZ

Ryszard Zych

Za zgodność z oryginałem
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PROENCO” Spółka z o.o.
ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
Regon 292395830

Załącznik nr 2

Wykaz przejść poprzecznych, wejść oraz zbliżeń do pasa drogowego Dróg Gminnych oraz działek należących do Gminy Stopnica.

Obręb nr 0009 – Kuchary:

➤ dz. ewid. nr 599:

Przejście poprzeczne na wysokości działki o numerze ewid.:

- 599dr (RT 1.1 ÷ RT 1.2)

➤ dz. ewid. nr 603:

Przejścia poprzeczne na wysokości działki o numerze ewid.:

- 603dr (RT 5.2 ÷ RT 5.3)
- 603dr (S 5.48 ÷ S 5.49)

➤ dz. ewid. nr 604:

Przejścia poprzeczne na wysokości działki o numerze ewid.:

- 604dr (S 5.58 ÷ S 5.57 – częściowo)
- 604dr (S 5.61 ÷ S 5.61a)
- 604dr (S 5.62 ÷ S 5.62a)
- 604dr (S 5.65 ÷ S 5.65a)
- 604dr (S 5.71 ÷ S 5.71a – częściowo)
- 604dr (S 5.72 ÷ S 5.72a – częściowo)
- 604dr (S 5.76 ÷ S 5.76a – częściowo)
- 604dr (S 5.79 ÷ S 5.79a)
- 604dr (S 5.82 ÷ S 5.82a)
- 604dr (S 5.83 ÷ S 5.83a)
- 604dr (S 5.84 ÷ S 5.84)
- 604dr (S 5.85 ÷ S 5.85)
- 604dr (S 5.86 ÷ S 5.86)
- 604dr (S 5.87 ÷ S 5.87)
- 604dr (S 5.92 ÷ S 5.92a)
- 604dr (S 5.96 ÷ S 5.96a)

Wejścia w drogę na wysokości działek o numerach ewid.:

- 258 (S 5.59 ÷ S 5.58) w odległości 0,99 ÷ 2,51 m od krawędzi jezdni do 0,00 m (tj. do wyjścia z drogi) – na długości ~ 7,50 mb.;
- 255 ÷ 324/1 (S 5.77 ÷ S 5.67) w odległości 1,47 ÷ 3,52 m od krawędzi jezdni do 0,00 m (tj. do wyjścia z drogi) – na długości ~ 188,50 mb.;

Wejścia w pas drogowy (zbliżenia) na wysokości działek o numerach ewid.:

- 258 ÷ 262 (S 5.68 ÷ S 5.58) w odległości 0,18 ÷ 0,80 m od krawędzi jezdni do 0,00 m (tj. do wejścia w drogę) – na długości ~ 152,20 mb.;

Zatwierdził do decyzji
GP103.11.7210.23.2015
z dnia 16.11.2015

GMINA STOPNICA
ul. Kościuszki 2, 25-120 Stopnica
tel./41/3779606 / fax/41/3779606
NIP: 655-17-68-527
REGON: 291010783

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PROENCO” Spółka z o.o.
ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
Regon 292393830

[Podpis]

- 321/1 (S 5.96 ÷ S 5.75) w odległości 1,46 ÷ 2,27 m od krawędzi jezdni do 0,00 m (tj. do wejścia z drogi) – na długości ~ 19,30 mb.;
- 324/1 ÷ 361 (S 5.92 ÷ S 5.76) w odległości 0,50 ÷ 1,55 m od krawędzi jezdni do 0,00 m (tj. do wejścia w drogę) – na długości ~ 396,00 mb.;

➤ dz. ewid. nr 610:

Przejścia poprzeczne na wysokości działki o numerze ewid.:

- 610dr (S 5.132 ÷ S 5.132a)
- 610dr (S 5.134 ÷ S 5.133)
- 610dr (S 5.139 ÷ S 5.138)
- 610dr (S 5.140 ÷ S 5.140a)
- 610dr (S 5.142 ÷ S 5.141)

Wejście w pas drogowy (zbliżenia) na wysokości działek o numerach ewid.:

- 438 ÷ 430 (UZT 5.1 ÷ S 5.142 ÷ S 5.131) w odległości 3,07 ÷ 12,36 m od krawędzi jezdni – na długości ~ 399,30 mb.;

➤ dz. ewid. nr 611:

Przejścia poprzeczne na wysokości działki o numerze ewid.:

- 611dr (S 5.145 ÷ S 5.145c)
- 611dr (S 5.150 ÷ S 5.149)

Wejścia w drogę na wysokości działek o numerach ewid.:

- 277 ÷ 278 (S 5.152 ÷ S 5.150) w odległości 0,26 ÷ 0,77 m od krawędzi jezdni do 0,00 m (tj. do wyjścia z drogi) – na długości ~ 75,70 mb.;
- 317 ÷ 319/1 (S 5.147 ÷ S 5.143 ÷ S 5.113) w odległości 0,31 ÷ 1,04 m od krawędzi jezdni do 0,00 m (tj. do wyjścia z drogi) – na długości ~ 141,60 mb.;

Wejścia w pas drogowy (zbliżenia) na wysokości działek o numerach ewid.:

- 317 (S 5.143 ÷ S 5.113) w odległości 0,42 ÷ 1,92 m od krawędzi jezdni do 0,00 m (tj. do wejścia w drogę) – na długości ~ 9,00 mb.;
- 318 ÷ 319/1 (S 5.151 ÷ S 5.146) w odległości 0,38 ÷ 2,65 m od krawędzi jezdni do 0,00 m (tj. do wejścia z drogi) – na długości ~ 47,10 mb.;
- 277 (S 5.153 ÷ S 5.152) w odległości 0,00 ÷ 0,26 m od krawędzi jezdni na długości ~ 5,40 mb.;

➤ dz. ewid. nr 285:

Przejście poprzeczne na wysokości działki o numerze ewid.:

- 285 (S 5.109 ÷ S 5.109a)

Zbliżenia do pasa drogowego na wysokości działek o numerach ewid.:

- 34 ÷ 622 (S 5.42 ÷ S 5.40) w odległości 7,41 ÷ 9,22 m – na długości ~ 20,40 mb.;
- 284 ÷ 283 (S 5.111 ÷ S 5.107) w odległości 1,79 ÷ 7,47 m – na długości ~ 85,70 mb.;

Za zgodność z oryginałem
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PROENCO” Spółka z o.o.
ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
Regon 202303000



Obręb nr 0015 – Skrobaczów:

➤ dz. ewid. nr 815:

Przejście poprzeczne na wysokości działki o numerze ewid.:

- **815dr** (RT 1.6 ÷ RT 1.7)

Obręb nr 0022 – Strzałków:

➤ dz. ewid. nr 152:

Przejście poprzeczne na wysokości działki o numerze ewid.:

- **152dr** (RT 3a.3 ÷ RT 3a.4)

➤ dz. ewid. nr 242:

Przejście poprzeczne na wysokości działki o numerze ewid.:

- **242dr** (S 4.8 ÷ S 4.7)

➤ dz. ewid. nr 318:

Przejście poprzeczne na wysokości działki o numerze ewid.:

- **318dr** (S 3.80 ÷ S 3.80)

Wejście w pas drogowy (zbliżenia) na wysokości działek o numerach ewid.:

- **294 ÷ 317** (S 3.79 ÷ S 3.61) w odległości 0,36 ÷ 0,73 m od krawędzi jezdni do 0,00 m (tj. do wejścia w drogę) – na długości ~ 63,50 mb.;

➤ dz. ewid. nr 675:

Przejście poprzeczne na wysokości działki o numerze ewid.:

- **675dr** (RT 4.1 ÷ RT 4.2)

➤ dz. ewid. nr 355:

Przejście poprzeczne na wysokości działki o numerze ewid.:

- **355** (S 4.33 ÷ S 4.31 – częściowo) w odległości ~ 3,03 m od drogi dojazdowej do budynku szkoły – na długości ~ 44,30 m;
- **355** (S 4.31 ÷ S 4.28 – częściowo) za budynkiem szkoły – na długości ~ 64,80 m;

Obręb nr 0025 – Szczytniki:

➤ dz. ewid. nr 49:

Przejście poprzeczne na wysokości działki o numerze ewid.:

- **49dr** (UZT 2.2 ÷ RT 2a.5)

Za zgodą Zarządu gminy Strzałków
Przedsiębiorstwa Włókienkowe
„PROCEUD” Spółka z o.o.
ul. Warszawska 20/10, 25-312 Kielce
Regon 202395030

[Podpis]

Zbliżenia do pasa drogowego na wysokości działek o numerach ewid.:

- 449 ÷ 459 (S 2a.5 ÷ RT 2a.3) w odległości 2,70 ÷ 7,38 m – na długości ~ 242,60 mb.;

➤ dz. ewid. nr 514:

Przejście poprzeczne na wysokości działki o numerze ewid.:

- 514dr (S 1.27 ÷ S 1.27a – częściowo)

Zbliżenie do pasa drogowego na wysokości działki o numerze ewid.:

- 524 (S 1.27a ÷ S 1.27b) w odległości 0,68 ÷ 0,82 m – na długości ~ 16,80 mb.;

➤ dz. ewid. nr 531:

Przejścia poprzeczne na wysokości działki o numerze ewid.:

- 531dr (S 1.47 ÷ S 1.47a)
- 531dr (S 1.51 = SR.1c ÷ RT 1.c.1)
- 531dr (S 1.53 ÷ S 1.53a)
- 531dr (S 2.32 ÷ S 2.32a)
- 531dr (S 2.29 ÷ S 2.28)
- 531dr (S 2.27 ÷ S 2.26)
- 531dr (S 2.20 ÷ S 2.20a)
- 531dr (S 2.18 ÷ S 2.18a)
- 531dr (RT 2.8 ÷ RT 2.9)
- 531dr (S 2.17 ÷ S 2.16)
- 531dr (S 2.12 ÷ S 2.12a)
- 531dr (P 2 ÷ S 2.1)
- 531dr (RT 2.1 ÷ RT 2.2)
- 531dr (S 2.3 ÷ S 2.3a)
- 531dr (S 2.5 ÷ S 2.5a)
- 531dr (S 2.7 ÷ S 2.6)
- 531dr (S 2.10 ÷ S 2.10a)

Wejścia w drogę na wysokości działek o numerach ewid.:

- 520 ÷ 570 (SR.2 ÷ RT 2.14) w odległości 0,32 ÷ 0,82 m od krawędzi jezdni do 0,00 m (tj. do wyjścia z drogi) – na długości ~ 65,00 mb.;
- 517 ÷ 510 (RT 2.14 ÷ RT 2.11) w odległości 0,32 ÷ 0,49 m od krawędzi jezdni do 0,00 m (tj. do wyjścia z drogi) – na długości ~ 118,30 mb.;

Wejścia w pas drogowy (zbliżenia) na wysokości działek o numerach ewid.:

- 530 ÷ 520 (S 1.46 ÷ S 1.53 ÷ RT 2.14) w odległości 0,32 ÷ 0,82 m od krawędzi jezdni do 0,00 m (tj. do wejścia w drogę) – na długości ~ 150,00 mb.;
- 518 ÷ 1049 (S 2.32 ÷ S 2.29) w odległości 0,50 ÷ 0,51 m od krawędzi jezdni, na długości ~ 30,30 mb.;
- 541 ÷ 540/7 (S 2.28 ÷ S 2.27) w odległości 0,55 ÷ 1,11 m od krawędzi jezdni, na długości ~ 33,00 mb.;
- 515 ÷ 504 (S 2.26 ÷ S 2.17) w odległości 0,37 ÷ 1,57 m od krawędzi jezdni na długości ~ 224,60 mb.;

Za zgodność z oryginałem
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PROENCO” Spółka z o.o.
ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
Regon 292399530

