

- 510 (RT 2.12 ÷ RT 2.11) w odległości 0,00 ÷ 0,42 m od krawędzi jezdni na długości ~ 43,90 mb.;
- 510 ÷ 504 (RT 2.11 ÷ RT 2.9) w odległości 0,27 ÷ 2,57 m od krawędzi jezdni na długości ~ 100,30 mb.;
- 537 ÷ 533 (S 2.16 ÷ S 2.1 ÷ S 2.6) w odległości 0,51 ÷ 0,61 m od krawędzi jezdni na długości ~ 352,00 mb.;
- 537 ÷ 534/2 (RT 2.8 ÷ RT 2.2) w odległości 1,50 ÷ 7,02 m od krawędzi jezdni na długości ~ 208,20 mb.;
- 461 (S 2.8 ÷ S 2.7) w odległości 0,57 ÷ 1,16 m od krawędzi jezdni na długości ~ 12,30 mb.;
- 461 (RT 2a.3 ÷ RT 2a.1) w odległości 0,00 ÷ 1,28 m od krawędzi jezdni na długości ~ 6,20 mb.;

Zbliżenia do pasa drogowego na wysokości działki o numerze ewid.:

- 461 (SR.2a ÷ S 2.8) w odległości 1,33 ÷ 6,42 m od krawędzi jezdni na długości ~ 67,30 mb.;
- 461 (RT 2a.2 ÷ SR.2a) w odległości 2,49 ÷ 7,51 m od krawędzi jezdni na długości ~ 119,50 mb.;

➤ dz. ewid. nr 758:

Przeście poprzeczne na wysokości działki o numerze ewid.:

- 758dr (UZT 1.4 ÷ RT 1c.7)
- 758dr (RT 1c.9 ÷ RT 1c.8)

Zbliżenia do pasa drogowego na wysokości działki o numerze ewid.:

- 776 ÷ 771 (RT 1c.3 ÷ RT 1c.8) w odległości 1,10 ÷ 6,46 m od krawędzi jezdni na długości ~ 137,40 mb.;

➤ dz. ewid. nr 871:

Przeście poprzeczne na wysokości działki o numerze ewid.:

- 871dr (S 1.27 ÷ S 1.26)

➤ dz. ewid. nr 1004:

Przeście poprzeczne na wysokości działki o numerze ewid.:

- 1004dr (S 1.19 ÷ S 1.18)

➤ dz. ewid. nr 1023:

Przeście poprzeczne na wysokości działki o numerze ewid.:

- 1023dr (S 1.18 ÷ S 1.17)
- 1023dr (S 1.45 ÷ S 1.44)
- 1023dr (RT 1b.4 ÷ RT 1b.4.2)
- 1023dr (RT 1b.10 ÷ RT 1b.9)

Za zgodność z oryginałem
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PROENCO” Spółka z o.o.
ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
Regon 242293307



Wejścia w pas drogowy (zbliżenia) na wysokości działek o numerach ewid.:

- 1002 ÷ 996 (S 1.44 ÷ S 1.18) w odległości 0,63 ÷ 1,15 m od krawędzi jezdni, na długości ~ 139,40 mb.;
- 1024 ÷ 1026 (S 1.45 ÷ SR.1b ÷ RT 1b.9) w odległości 0,50 ÷ 0,99 m od krawędzi jezdni – na długości ~ 136,90 mb.;

➤ dz. ewid. nr 506:

Wejście w działkę o numerze ewid. 506 – należąca do Wspólnoty Wsi Szczytniki:

- 506 (P 2 ÷ S 2.1 oraz P 2 ÷ RT 2.2) w odległości 1,27 ÷ 1,35 m od granicy działki, na długości ~ 3,20 m;

Prosimy także o uzgodnienie lokalizacji przepompowni sieciowej P2 na działce ewid. 506, przy drodze gminnej – działka ewid. nr 531:

- 506 (P 2)

➤ dz. ewid. nr 526:

Przejście poprzeczne na wysokości działki o numerze ewid.:

- 526 (S 1.24 ÷ S 1.22) w odległości 2,14 ÷ 6,16 m od granicy działki, na wysokości budynku świetlicy – na długości ~ 22,30 m;

➤ dz. ewid. nr 529:

Przejście poprzeczne na wysokości działki o numerze ewid.:

- 529 (S 1.23 ÷ S 1.20) w odległości 0,77 ÷ 14,60 m od granicy działki, na wysokości placu zabaw – na długości ~ 27,40 m;

➤ dz. ewid. nr 995/4:

Przejście poprzeczne na wysokości działki o numerze ewid.:

- 995/4 (S 1b.1 ÷ UZT 1.2 ÷ RT 1b.4.1)

➤ dz. ewid. nr 1003:

Przejście poprzeczne na wysokości działki o numerze ewid.:

- 1003 (S 1.19 ÷ S 1.18)
- 1003 (S 1.19 ÷ S 1.19a)

45 nr 1003 z oł. pionalem
Przedsiębiorstwo Usługowo-remontowe
„PROBENCO” Spółka z o.o.
ul. Wórczawska 30/10, 23-312 Kielce
Regon 232343300



SE.V. - 4430/42/15

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art.3 pkt. 2 Ustawy z dn. 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412/, § 309 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity z 2015 r. poz. 1422/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju po zapoznaniu się z dokumentacją pn. „Projekt Budowlano-Wykonawczy. Sieć grawitacyjno-tłoczna kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz pompowniami ścieków sanitarnych i urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania, w tym sieciami energetycznymi zasilającymi pompownie w sołectwach: Kuchary, Strzałów i Szczytniki w gminie Stopnica”. Opr. Kielce, listopad 2015 r.

inwestor: Gmina Stopnica
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

opracowaną i przedłożoną przy piśmie z dnia 24 listopada br. /data wpływu 25-11-2015 r./ przez:
PROENCO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.
ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce

uzgadnia w/w Projekt Budowlany w zakresie higieniczno-sanitarnym pozytywnie

UZASADNIENIE

Firma PROENCO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o., ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce, przy piśmie z dnia 24 listopada br. /data wpływu 25-11-2015 r./ zwróciła się z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju o uzgodnienie dokumentacji pn. „Projekt Budowlano-Wykonawczy. ZADANIE nr 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczytnikach”. Do wniosku załączono 1 egzemplarz Projektu Budowlanego. Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany budowy kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym wraz z przyłączami do budynków, sieciowymi przepompowniami ścieków P1 i P2 oraz przydomowymi urządzeniami zbiornikowo-tłocznymi (UZT-1.1 ÷ UZT-1.5 tj. przepompowniami przydomowymi) w sołectwie: Szczytniki w gminie Stopnica, stanowiąca zadanie nr 2

Zestawienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

Kolektory grawitacyjne:

- kanały sanitarne PVC ø 200 mm - 2 624, 50 mb
- przyłącza kanalizacyjne PVC ø 160 mm - 1 323,00 mb

Rurociągi tłoczne:

- rurociąg tłoczny na sieci PE ø 90 mm - 1 939,40 mb
- rurociągi tłoczne na przyłączach PE ø 63 mm - 581,20 mb

Uzbrojenie:

- pompownie sieciowe - 2 szt.
- pompownie przydomowe (UZT) - 5 szt.
- studzienki kanalizacyjne ø 1 000 mm na sieci - 96 szt.

WPLYNEŁO

P.W. „PROENCO”

dn. 10.12.15. godz. 15:42/2015

- verte -

PROENCO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Sp. z o.o.
ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
NIP: 142-398-830

Staw

- studzienki rewizyjne \varnothing 425 mm na przyłączach - 70 szt.
- studzienki kanalizacyjne \varnothing 1 000 mm z dyfuzorem (pełniące również funkcję studzienek rozprężnych) - 2 szt.
- studzienki rozprężne \varnothing 800 mm - 1 szt.
- studzienki rozprężne \varnothing 625 mm - 1 szt.
- studzienki z filtrem antyodorowym \varnothing 650 mm - 7 szt.

Przyłącza:

- przykanaliki grawitacyjne - 50 szt.
- przykanaliki ciśnieniowe - 5 szt.

Zgodnie z bilansem ścieków, ścieki w ilości $Q_{d \text{ śr.}} = 31,17 \text{ m}^3/\text{d}$, trafią na gminną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w msc. Fałęcin Stary.

Zaproponowany standard techniczno-technologiczny powinien zapewnić spełnienie wymagań sanitarnych.

W tej sytuacji uznano jak w sentencji.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
(w)
Krzysztof Socha

Zał. - Projekt Budowlano - Wykonawczy – 1 egz.

Otrzymują:

1. PROENCO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.
ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce + zał.

Otrzymują do wiadomości:

1. Oddział Nadzoru Sanitarnego w/m
2. a/a

G.W./J.T.

Za zgodność z oryginałem
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"PROENCO" Spółka z o.o.
ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
Regon 292393830 *Słowa*



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
tel. 14 632 31 00 faks. 14 632 31 11

Zakład w Kielcach
ul. Loefflera 2 25-550 Kielce
tel. 41 349 41 01,04, faks 41 368 51 26
zaklad.kielce@tarnow.psgaz.pl

**PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
PROENCO sp. z o.o.**
ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce

Wasz znak: 391/11/2015
Nasz znak: PSG6V/ZTI/18U/372685/15 -
275/1/15

Kielce, 14.12.2015

Dot.: **uzgodnienia dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczytniki, gm. Stopnica.**

W nawiązaniu do wniosku w sprawie j/w, Zakład w Kielcach uzgadnia przedmiotowy projekt z następującymi uwagami:

1. Przesłane do uzgodnienia opracowanie odpowiada wydanym warunkom technicznym zabezpieczenia sieci gazowej nr KSGV/ZTI/18W/319794/15-46/1/15 z dn. 18.05.2015 r.
2. Zakres niniejszego uzgodnienia obejmuje sprawdzenie zgodności opracowania z wydanymi warunkami technicznymi, sprawdzenie zastosowanych rozwiązań pod względem użytkowym i eksploatacyjnym oraz wstępne sprawdzenie poprawności projektu z obowiązującymi aktami normatywnymi. Za zastosowane rozwiązania techniczne, obliczenia oraz zgodność projektu z przepisami pełną odpowiedzialność ponosi projektant.
3. Uzgodnienie niniejsze nie obejmuje swym zakresem organizacji placu budowy oraz składowania materiałów i sprzętu budowlanego. Składowanie materiałów w pobliżu sieci gazowej należy uzgadniać z RDG Busko Zdrój.
4. Z wykonanych skrzyżowań należy uzyskać protokół z ich odbioru.
5. Koszty związane z nadzorem oraz naprawą uszkodzeń sieci gazowej powstałych podczas budowy sieci kanalizacyjnej poniesie inwestor budowy kanalizacji.
6. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej prowadzić ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem RDG Busko Zdrój, ul. Waryńskiego 29B, 28-100 Busko Zdrój.
7. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora.

W PŁY NĘŁ O

P.W. „PROENCO” KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

dn. 15.12.15 / 15.12.2015

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 454 206 550 zł
www.psgaz.pl

Zgodność z oryginałem
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
PROENCO Spółka z o.o.
ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
Regon 292393830

8. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie RDG z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.
9. Niniejsze pismo stanowi integralną część uzgodnionego opracowania.
10. Ważność uzgodnienia określa się do dnia 14.12.2018 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA ZADANIOWYCH



Jerzy Szpakowski

K/O:

- ZTI - Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym – a/a.

Yours truly,
Zastępca Dyrektora Zadaniowego
"P. OBECY" Spółka z o.o.
ul. Włoczańska 30/10, 00-247 Warszawa
tel. 22 77 01 53 0



Busko-Zdrój, dn. 04.01.2016r.

znak: PZD-S4.4130.89.2.2015.133Ks

DECYZJA Nr 133/Ks/2015

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r., (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 27.02.2013r., poz. 267 ze zm.), działając z upoważnienia Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju, w związku z wystąpieniem:

Gminy Stopnica.....

ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica.....

działającej poprzez pełnomocnika Pana mgr inż. Dobiesława Śliza reprezentującego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROENCO” Sp. z o.o., ul. Warszawska 30/10, 25 - 312 Kielce, w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przyłączami do działek, w pasach drogowych dróg powiatowych:

- Nr 0024T Chmielnik-Stopnica w m. Kuchary (nr ewid. dz. 600), w m. Szczytniki (nr ewid. dz. 416), w m. Skrobaczów (nr ewid. dz. 865),
- Nr 0048T Kołaczkowice- Strzałków- Szczaworyż, w m. Strzałków (nr ewid. dz. 466),
- Nr 0051T Kuchary-Szczytniki, w m. Strzałków (nr ewid. dz. 754),
- Nr 0052T Widuchowa-Ruczynów-Skrobaczów, w m. Kuchary (nr ewid. dz. 598), w m. Strzałków (nr ewid. dz. 351), w m. Skrobaczów (nr ewid. dz. 1068/1),

z e z w a ł a m:

na lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przyłączami do działek, w pasach drogowych dróg powiatowych:

- Nr 0024T Chmielnik-Stopnica, w m. Kuchary (nr ewid. dz. 600), w m. Szczytniki (nr ewid. dz. 416), w m. Skrobaczów (nr ewid. dz. 865),
- Nr 0048T Kołaczkowice- Strzałków- Szczaworyż, w m. Strzałków (nr ewid. dz. 466),
- Nr 0051T Kuchary-Szczytniki, w m. Strzałków (nr ewid. dz. 754),
- Nr 0052T Widuchowa-Ruczynów-Skrobaczów, w m. Kuchary (nr ewid. dz. 598), w m. Strzałków (nr ewid. dz. 351), w m. Skrobaczów (nr ewid. dz. 1068/1), według przebiegu, jak w załącznikach graficznych (ark. nr 1-13). Jednocześnie podaje się warunki z tym związane.

1. Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej:

1.1. Droga Nr 0024T Chmielnik-Stopnica:

ark. nr 6

m. Szczytniki

- przejścia pod drogą - szt.6, na wys. dz. 950/1-425, 950/2-427, 919-430, 922-435, 932-467, 934-475/2;

- wzdłuż drogi, w poboczu, na wysokości dz. 942/3 – cz.943, w odległości min. 0,50m od krawędzi jezdni, strona drogi prawa.

ark. nr 4

m. Szczytniki

- przejścia pod drogą - szt.8, na wys. dz. 942/3-477/3, 944-512, 947-524, 1000-525, 1001-525, 1003-530, 1027-767/1, 1029/1-770;

ark. nr 3

m. Szczytniki

- przejścia pod drogą – szt.3, na wys. dz. 1030-770, 1031-792, 1032-792;

W P Ł Y N Ę Ł O

P.W. „PROENCO”

dn. 04-01-2016 / 04-01-2016

za zgodność z oryginałem
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PROENCO” Spółka z o.o.
ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
Regon 292393830

ark. nr 2

m. Kuchary

- przejście pod drogą - szt.1, na wys. dz. 597-172;

ark. nr 1

m. Skrobaczów

- przejście pod drogą - szt.1, na wys. dz. 829-792;
- włączenie do projektowanej sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej, na wys. dz. 825, w odległości min. 5,60m od krawędzi jezdni, strona drogi prawa.

1.2. Droga Nr 0048T Kołaczkowice-Strzałków-Szczaworyż:

ark. nr 10

m. Strzałków

- przejście pod drogą – szt.1 na wys. dz.361-468 w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0052T.

1.3. Droga Nr 0051T Kuchary-Szczytniki:

ark. nr 8

m. Strzałków

- przejścia pod drogą – szt.16, na wys. dz. 677-756, 866-678, 786-678, 787-679, 788-681, 789-681, 792-684 (2 szt.), 792-685, 793-685, 794-686, 796-870, 796-688, 798-690, 799-691, 802-693;
- wzdłuż drogi, w poboczu, na wys. dz. 792, 793-803, w odległości min. 0,50m od krawędzi jezdni, strona drogi prawa;
- wzdłuż drogi, w poboczu, na wys. dz. 678-cz. 684, w odległości min. 0,50m od krawędzi jezdni, strona drogi lewa;

Na pozostałych odcinkach, przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej poza pasem drogowym.

ark. nr 7

m. Strzałków

- przejścia pod drogą - szt.7, na wys. 805-696 (2 szt.), 808-702, 811-705, 812-707, 818-710, 819-712;
- strona drogi prawa:
- wzdłuż drogi, w poboczu, na wys. dz. 803-818, w odległości min. 0,50m od krawędzi jezdni,
 - wzdłuż drogi, w poboczu, na wys. dz. 829-831, w odległości min. 1,60m od krawędzi jezdni.

Na pozostałych odcinkach, przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej poza pasem drogowym.

1.4. Droga Nr 0052T Widuchowa-Ruczynów-Skrobaczów:

ark. nr 10

m. Strzałków:

- przejścia pod drogą – szt.4, na wys. dz. 74-355, 466/468-235 , 235-468, 238-473;
- strona drogi prawa:
- wzdłuż drogi, poza pasem drogowym, na wys. dz. 73-75 w odległości min. 1,90-2,10m od krawędzi jezdni,
- strona drogi lewa:
- wzdłuż drogi, na wys. dz. 361, w pasie drogowym, w odległości min. 2,30m od krawędzi jezdni.

Projektant: *[Signature]*
Wzrost: 1,70m, Ciężar ciała: 65kg, Ciężar serca: 300g, Ciężar płuca: 1,2kg, Ciężar wątroby: 1,5kg, Ciężar nerek: 150g, Ciężar żółci: 60g, Ciężar trzustki: 60g, Ciężar płuc: 1,2kg, Ciężar serca: 300g, Ciężar wątroby: 1,5kg, Ciężar nerek: 150g, Ciężar żółci: 60g, Ciężar trzustki: 60g.
ul. Wierzycka 84/10, 24-112 Kędzice
tel. 71 22 22 22 22 *[Signature]*

Na pozostałych odcinkach przebieg sieci kanalizacji sanitarnej poza pasem drogowym, w odległości min. 4,00-6,80m od krawędzi jezdni.

ark. nr 9

m. Strzałków:

- przejścia pod drogą – szt.3 , na wys. dz. 249-474, 256-553/2, 258-569;

Przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi, poza pasem drogowym, w odległości min. 4,50-8,50m od krawędzi jezdni.

ark. nr 8

m. Strzałków:

- przejścia pod drogą – szt.2 , na wys. dz. 318-676, 349/1-676;

Przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi, poza pasem drogowym, w odległości min. 5,25-13,10m od krawędzi jezdni.

ark. nr 13

m. Kuchary:

- przejścia pod drogą – szt.2, na wys. dz. 29/2-287/7, 33-287/8;

Przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi, poza pasem drogowym, w odległości min. 4,30-9,50m od krawędzi jezdni.

ark. nr 12

m. Kuchary:

- przejścia pod drogą – szt.4, na wys. dz. 37-283, 40-279/2, 47-272, 91-270;

strona drogi prawa:

- wzdłuż drogi, na wys. dz. 272, poza pasem drogowym, w odległości min. 3,50-7,55 m od krawędzi jezdni;

- wzdłuż drogi, na wys. dz. 269-270, na granicy pasa drogowego, w odległości min. 1,20-1,80 m od krawędzi jezdni;

Na pozostałych odcinkach przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi, na wys. dz.37-44 – poza pasem drogowym, w odległości min. 8,60-11,10 m od krawędzi jezdni.

ark. nr 11

m. Kuchary:

- przejścia pod drogą – szt. 3, na wys. dz. 250-96, 240-99/1, 215/4-214/4;

Przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi, poza pasem drogowym, w odległości min. 4,20-12,00 m od krawędzi jezdni.

ark. nr 1

m. Skrobaczów:

- przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wzdłuż drogi, poza pasem drogowym, w odległości min. 3,50-12,50 m od krawędzi jezdni.

- włączenie do projektowanej sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, na wys. dz. 890/2, w odległości min. 3,50 m od krawędzi jezdni, strona drogi prawa.

2. Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, na głębokości min. 1,50m poniżej niwelety istniejącej jezdni poboczy oraz min. 0,60m poniżej niwelety dna normatywnych rowów odwadniających.
3. Przejścia pod drogą, należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu na głębokości min. 1,50m poniżej niwelety istniejących jezdni i poboczy oraz min. 0,60m poniżej niwelety dna normatywnych rowów odwadniających, w rurach ochronnych wydłużonych obustronnie min. 1,00m poza granicę pasa drogowego.
4. Ze względu na istniejącą zabudowę wzdłuż drogi 0051T w m. Strzałków dopuszcza się wykonanie przejść pod drogą metodą wykopu otwartego.

5. Po wykonaniu robót pas drogowy i jego obręb należy przywrócić do wartości normatywnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu MTiGM „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dn. 02.03.1999 r. ze zm.):

- zasypanie wykopów gruntem wymiennym warstwami o grubości 20cm, z jednoczesnym zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia 1,0,
odbudowa nawierzchni jezdni do kategorii ruchu KR-2, na całej szerokości, na odcinkach prowadzonych robót wzdłuż drogi, w poboczu:

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 4cm (po zagęszczeniu),
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm (po zagęszczeniu).

odbudowa jezdni na wykopach do kategorii ruchu KR-2:

- warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm,
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 31,5-63mm, gr. 20cm (po zagęszczeniu),
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. fr. 0-31,5 mm, gr. 30cm (po zagęszczeniu),
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 4cm (po zagęszczeniu),
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm (po zagęszczeniu).

Warstwa wiążąca i warstwa ścieralna winny być ułożone, min. 20cm poza krawędź wykopu;
odbudowa pobocza na całej długości odcinka prowadzonych robót w poboczu:

- spadek 6%-8%,
- utwardzenie kruszywem kamiennym o frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm, na szer. 0,75 m,
odbudowa rowów – z zachowaniem spadku podłużnego dna rowu, umożliwiającego swobodny przepływ wód,
odbudowa pasa zieleni poza rowem.

Odbudowa zjazdów do posesji do stanu istniejącego w czasie wykonywania robót.

6. Przed przystąpieniem do odbudowy pasa drogowego zakres robót należy określić w uzgodnieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Busku-Zdroju.
7. Inne uszkodzenia elementów pasa drogowego lub istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu, dokonane w trakcie budowy winny być naprawione na koszt Wnioskodawcy.
8. Zarząd Dróg nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia umieszczonej w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wynikłe, w związku z eksploatacją i utrzymaniem drogi.
9. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i uzgodnieniami branżowymi.
10. W przypadku przebudowy drogi i wystąpienia kolizji sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy z elementami pasa drogowego Inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej inwestycji.
11. Inwestor ponosi koszty budowy lub modernizacji urządzeń oraz nawierzchni w pasie drogowym, związanych z likwidacją kolizji projektowanych urządzeń ze stanem istniejącym.
12. Likwidacja wszelkich utrudnień w ruchu powstałych z tytułu lokalizacji urządzeń w pasie drogowym leży w gestii Właściciela tych urządzeń.
13. Roboty należy wykonać bez naruszenia systemu korzeniowego istniejącego zadrzewienia.

Decyzja niniejsza jest ważna 3 lata i rodzi skutki prawne pod warunkiem uzyskania obowiązujących uzgodnień na budowę na mocy ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) oraz uzyskania ostatecznej decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych

z dnia 21.03.1985r. (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze zm.) wydanej przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju.

Do wniosku o zezwolenie na prowadzenie robót i zajęcie pasa drogowego należy dołączyć zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu, na czas prowadzenia robót w pasie drogowym -zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r., „w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem” (Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729). Wniosek o zajęcie pasa wraz z załącznikami, należy złożyć z min. jednomiesięcznym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót.

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju oświadcza, że udziela prawa do dysponowania nieruchomością w granicach pasów drogowych dróg powiatowych:

- Nr 0024T Chmielnik-Stopnica w m. Kuchary (nr ewid. dz. 600), w m. Szczytniki (nr ewid. dz. 416), w m. Skrobaczów (nr ewid. dz. 865),
- Nr 0048T Kołaczkowice- Strzałków- Szczaworyż, w m. Strzałków (nr ewid. dz. 466),
- Nr 0051T Kuchary-Szczytniki, w m. Strzałków (nr ewid. dz. 754),
- Nr 0052T Widuchowa-Ruczynów-Skrobaczów, w m. Kuchary (nr ewid. dz. 598), w m. Strzałków (nr ewid. dz. 351), w m. Skrobaczów (nr ewid. dz. 1068/1), celem wykonania robót związanych z budową sicci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami do budynków w w/w miejscowościach.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie na podstawie art. 7. pkt 3 oraz części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 21.11.2012r., poz. 1282 ze zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Organu wydającego niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Z up. Zarządu

Piotr Sokołowski
Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg

Otrzymują:

1. Gmina Stopnica, ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica


2. Pełnomocnik Gminy Stopnica:

P. Dobiesław Śliz

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROENCO” Sp. z o.o.

ul. Warszawska 30/10, 25 - 312 Kielce

3. a/a x 2.

zgodność z oryginałem
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PROENCO” Spółka z o.o.
ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
Regon 292393830 

PROTOKÓŁ GKN.6630.146.2015
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia: Obiekt: Kuchary, Gm. Stopnica. Obręby: Kuchary, Strzałków, Szczytniki

Temat: Sieć kan. sanit. z przyłączami.

Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PROENCO" Spółka z o.o.

Adres: 25-312 KIELCE
WARSZAWSKA 30/10

Zlecenie znak: GKN.6630.146.2015 z dnia: 2015-12-17

Data wpływu zlecenia: 2015-12-17

Przewodniczący narady: inspektor mgr inż. Mieczysław Tytko

Lp	Nazwa Instytucji	Osoba reprezentująca	Podpis i data Uzgadniającego
1	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Rejon Energetyczny Busko	Czesław Maj	2016.01.05
2	Powiatowy Zarząd Dróg	Dziękuję Edyta	05.01
3	Gmina Stopnica - Drogi gminne.	Szczepan Młostka	05.01.2015
4	Gmina Stopnica - wodociągi i kanalizacja	Małgorzata Koparko	2016-01-05
5	Polska Spółka Gazownictwa sp z o. o. Oddział w Tarnowie	Owsiński Alfred	05.01.2016
6	Orange Polska S. Dostarczanie i Serwis Usług Wydział Planowania i Realizacji Inwestycji Wschód	Mieczysław Tytko	
7			

Uwagi i zalecenia: Ad 2. Roboty wykonane zgodnie z decyzją Nr. 133/kh/2015 z

dnia 04.01.2016. J. Bielecki

Ad 5. Należy zadbać o stałą i skuteczną współpracę z Gminą w sprawie
skorzystania z możliwości podłączenia do sieci z zastrzeżeniem
w sprawie bieżącej współpracy. Należy zadbać o
skorzystanie z możliwości stałej współpracy. Ze stałą współpracą
p. telefonicznie. Alfred

WPLYNĘŁO
P.W. „PROENCO”
dn. 13-01/16. 16.05.01/2016

zgodność z oryginałem
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
"PROENCO" Spółka z o.o.
ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
Regon 202393830

Podpis osoby upoważnionej przez organ:

Data :

Z up. STAROSTY

[Signature]
mgr inż. Mieczysław Tytko

05. 01. 2015

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. STAROSTY

[Signature]
mgr inż. Mieczysław Tytko

Za zgodność z oryginałem
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„PROENCO” Spółka z o.o.
ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce
Regon 292395930 *[Signature]*

